

PROCESSO: **0002040/2024** - Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos para serviços de saúde e instrumentais cirúrgicos para atendimento das necessidades dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal do Sul do Estado de Alagoas - Conisul.

MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO**

VALOR **R\$ 40.654.852,56**

OBJETO DO PROCESSO

Item	Status	Descrição	Contratação	Razão Social	Qtd Inicial	Valor Unit	Total
3	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Apoio De Braço Para Coleta De Sangue. Material: Aço Inoxidável. Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi. Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla. Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido. Revestimento: Courvin Ou Napa. Fabril: LIFENOX / INJEÇÃO Apresentação: UNIDADE	ARP 174/2025	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	870	120,0000	104.400,00
4	Homologado	COTA RESERVADA Apoio De Braço Para Coleta De Sangue. Material: Aço Inoxidável. Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi. Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla. Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido. Revestimento: Courvin Ou Napa. Fabril: TUBOMED Apresentação: UNIDADE	ARP 180/2025	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	289	119,9000	34.651,10
5	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Armário Vitrine. Material: Estrutura Metálica, Pintura Epoxi, Eletrostático. Quantidade Portas: 2 Portas UM. Tipo Fechadura: Fechadura Cilíndrica. Altura: 1,65 M. Largura: 0,60. Profundidade: 0,40 M. Características Adicionais: Fundo E Teto Em Chapa Aço Esmaltado. Tipo Prateleiras: 4 Prateleiras. Componentes Adicionais: Laterais De Vidro Cristal Incolor 3mm Espessura. Fabril: TUBOMED Apresentação: UNIDADE	ARP 180/2025	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	1.815	760,0000	1.379.400,00
6	Homologado	COTA RESERVADA Armário Vitrine. Material: Estrutura Metálica, Pintura Epoxi, Eletrostático. Quantidade Portas: 2 Portas UM. Tipo Fechadura: Fechadura Cilíndrica. Altura: 1,65 M. Largura: 0,60. Profundidade: 0,40 M. Características Adicionais: Fundo E Teto Em Chapa Aço Esmaltado. Tipo Prateleiras: 4 Prateleiras. Componentes Adicionais: Laterais De Vidro Cristal Incolor 3mm Espessura. Fabril: TUBOMED Apresentação: UNIDADE	ARP 180/2025	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	95	760,0000	72.200,00
7	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Autoclave. Material: Aço Inox. Tipo*: Horizontal. Modelo: Gravitacional. Operação: Automática, Digital. Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança. Volume Câmara: Cerca De 25 L. Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes. Outros Componentes: 4 Bandejas. Descrição Complementar: Garantia mínima de 12 (doze) meses. Fabril: DIGITALE / BS EQUIPAMENTOS/ MODELO 2.5 Apresentação: UNIDADE	ARP 171/2025	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	842	3.710,0000	3.123.820,00

Item	Status	Descrição	Contratação	Razão Social	Qtd Inicial	Valor Unit	Total
8	Homologado	COTA RESERVADA Autoclave. Material: Aço Inox. Tipo*: Horizontal. Modelo: Gravitacional. Operação: Automática, Digital. Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança. Volume Câmara: Cerca De 25 L. Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes. Outros Componentes: 4 Bandejas. Descrição Complementar: Garantia mínima de 12 (doze) meses. Fabril: DIGITALE / BS EQUIPAMENTOS/ MODELO 2.5 Apresentação: UNIDADE	ARP 171/2025	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21	3.710,0000	77.910,00
9	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Autoclave. Material: Aço Inox. Tipo*: Horizontal. Modelo: Gravitacional. Operação: Automática, Digital. Característica Adicional: Sistemas Limpeza, Segurança, Secagem Porta Fechada. Volume Câmara: Cerca De 20 L. Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes. Outros Componentes: 3 Bandejas. Descrição Complementar: Garantia mínima de 12 (doze) meses. Fabril: DIGITALE / BS EQUIPAMENTOS/ MODELO 2.1 Apresentação: UNIDADE	ARP 171/2025	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	690	3.150,0000	2.173.500,00
10	Homologado	COTA RESERVADA Autoclave. Material: Aço Inox. Tipo*: Horizontal. Modelo: Gravitacional. Operação: Automática, Digital. Característica Adicional: Sistemas Limpeza, Segurança, Secagem Porta Fechada. Volume Câmara: Cerca De 20 L. Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes. Outros Componentes: 3 Bandejas. Descrição Complementar: Garantia mínima de 12 (doze) meses. Fabril: DIGITALE / BS EQUIPAMENTOS/ MODELO 2.1 Apresentação: UNIDADE	ARP 171/2025	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17	3.150,0000	53.550,00
13	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Balança Eletrônica. Capacidade Pesagem: 25 KG. Voltagem: Bivolt V. Características Adicionais: Display/Concha Anatômica Polipropileno/Anti-Germe. Tipo: Antropométrica Para Pesar Bebês. Dimensões: 55 X 33 X 8,50 CM. Tipo Painel: Display Lcd, Teclado Membrana Selada. Material: Polipropileno Injetado. Descrição Complementar: Com Capa almofadada higienizável e atóxica. Pés antiderrapantes. Garantia mínima de 12 meses. Registro da Anvisa. Fabril: LIDER/ LIDER BALANÇAS - MODELO LD230 BABY Apresentação: UNIDADE	ARP 168/2025	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	883	600,0000	529.800,00
14	Homologado	COTA RESERVADA Balança Eletrônica. Capacidade Pesagem: 25 KG. Voltagem: Bivolt V. Características Adicionais: Display/Concha Anatômica Polipropileno/Anti-Germe. Tipo: Antropométrica Para Pesar Bebês. Dimensões: 55 X 33 X 8,50 CM. Tipo Painel: Display Lcd, Teclado Membrana Selada. Material: Polipropileno Injetado. Descrição Complementar: Com Capa almofadada higienizável e atóxica. Pés antiderrapantes. Garantia mínima de 12 meses. Registro da Anvisa. Fabril: LIDER/ LIDER BALANÇAS - MODELO LD230 BABY Apresentação: UNIDADE	ARP 168/2025	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	124	600,0000	74.400,00
15	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Balança Pesar Pessoas. Capacidade: 200 KG. Divisão: 100 G. Alimentação: 110/220 V. Frequência: 50/60 HZ. Características Adicionais: Mostrador Lcd E Antropômetro. Descrição Complementar: Com piso e pés antiderrapantes. Garantia mínima de 12 meses. Registro da Anvisa. Fabril: MARTE/ PP LS200-A Apresentação: UNIDADE	ARP 175/2025	MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA	1.800	740,0000	1.332.000,00
16	Homologado	COTA RESERVADA Balança Pesar Pessoas. Capacidade: 200 KG. Divisão: 100 G. Alimentação: 110/220 V. Frequência: 50/60 HZ. Características Adicionais: Mostrador Lcd E Antropômetro. Descrição Complementar: Com piso e pés antiderrapantes. Garantia mínima de 12 meses. Registro da Anvisa. Fabril: LIDER/ LIDER BALANÇAS - MODELO P200C Apresentação: UNIDADE	ARP 168/2025	B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	61	940,0000	57.340,00

Item	Status	Descricao	Contratação	Razão Social	Qtd Inicial	Valor Unit	Total
17	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Balde. Material: Aço Inoxidável. Capacidade: 40 L. Características Adicionais: Tampa Em Aço Inoxidável E Acionada Por Pedal. Fabril: ECOBIN / LP-007 30 X 50 40 L Apresentação: UNIDADE	ARP 178/2025	MEDCARE HOSPITALAR LTDA	6.773	272,3000	1.844.287,90
18	Homologado	COTA RESERVADA Balde. Material: Aço Inoxidável. Capacidade: 40 L. Características Adicionais: Tampa Em Aço Inoxidável E Acionada Por Pedal. Fabril: ECOBIN / LP-007 30 X 50 40 L Apresentação: UNIDADE	ARP 178/2025	MEDCARE HOSPITALAR LTDA	289	272,3000	78.694,70
21	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Biombo Hospitalar. Material: Aço Inoxidável Polido Tubular. Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi. Tipo: Triplo Dobrável. Altura: 1,80 CM. Comprimento: Comprimento 2,00 Aproximadamente, Aberto CM. Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias. Fabril: TUBOMED Apresentação: UNIDADE	ARP 180/2025	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	1.631	310,0000	505.610,00
22	Homologado	COTA RESERVADA Biombo Hospitalar. Material: Aço Inoxidável Polido Tubular. Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi. Tipo: Triplo Dobrável. Altura: 1,80 CM. Comprimento: Comprimento 2,00 Aproximadamente, Aberto CM. Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias. Fabril: TUBOMED Apresentação: UNIDADE	ARP 180/2025	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA	122	310,0000	37.820,00
23	Homologado	EXCLUSIVA ME-EPP Cabo Bisturi. Material: Aço Inoxidável. Tamanho: Nº 3. Fabril: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	1.264	4,1800	5.283,52
24	Homologado	EXCLUSIVA ME-EPP Cabo Bisturi. Material: Aço Inoxidável. Tamanho: Nº 4. Aplicação: Cirurgia. Fabril: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	1.262	4,1800	5.275,16
25	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Cadeira Clínica. Aplicação: Para Coleta De Sangue. Material: Metal. Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática. Tipo De Assento: Assento Fixo. Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim. Tipo De Pés: Pés Fixos. Capacidade: Até 150 Kg. Características Adicionais: Braço Frontal Móvel. Descrição Complementar: Garantia mínima de 12 meses. Fabril: MOVEPLAST/ MCD Apresentação: UNIDADE	ARP 184/2025	MV COMERCIO LTDA	530	510,0000	270.300,00
26	Homologado	COTA RESERVADA Cadeira Clínica. Aplicação: Para Coleta De Sangue. Material: Metal. Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática. Tipo De Assento: Assento Fixo. Acabamento Do Assento: Estofado, Revestido Em Courvim. Tipo De Pés: Pés Fixos. Capacidade: Até 150 Kg. Características Adicionais: Braço Frontal Móvel. Descrição Complementar: Garantia mínima de 12 meses. Fabril: PLATIUM MÓVEIS E EQUIPAMENTOS Apresentação: UNIDADE	ARP 185/2025	PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	126	600,0000	75.600,00

Item	Status	Descrição	Contratação	Razão Social	Qtd Inicial	Valor Unit	Total
33	Homologado	Cadeira De Rodas. Tipo Funcionamento: Manual. Tipo Construtivo: Fixa. Material Estrutura: Aço Inoxidável. Acabamento Estrutura: Esmaltado. Tipo Uso: Banho. Tamanho: Adulto. Tipo Encosto: Encosto Fixo. Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente. Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços. Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço. Apoio Pés: Apoio Pés Fixo. Capacidade Máxima: Até 250 KG. Características Adicionais: Encaixe Para Vaso Sanitário. Descrição Complementar: Garantia mínima de 12 meses. Fabril: PLATIUM MÓVEIS E EQUIPAMENTOS Apresentação: UNIDADE	ARP 185/2025	PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.151	1.490,0000	4.694.990,00
36	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Carro de Curativos. Tipo Rodízio: Rodízios De 125mm. Outros Componentes: 5 Orifícios P/Bisnagas Bandeja Superior. Tipo Estrutura: 2 Gavetas, Compartimento Inferior C/Chave. Acessórios: Suporte Cestos(Lixo Plástico/Balde Inox). Fabril: METALIC MEDICAL/ MT235 Apresentação: UNIDADE	ARP 181/2025	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	454	738,0000	335.052,00
37	Homologado	COTA RESERVADA Carro de Curativos. Tipo Rodízio: Rodízios De 125mm. Outros Componentes: 5 Orifícios P/Bisnagas Bandeja Superior. Tipo Estrutura: 2 Gavetas, Compartimento Inferior C/Chave. Acessórios: Suporte Cestos(Lixo Plástico/Balde Inox). Fabril: METALIC MEDICAL/ MT235 Apresentação: UNIDADE	ARP 181/2025	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	83	738,0000	61.254,00
38	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Cuba Uso Hospitalar. Material: Aço Inox. Formato: Tipo Rim. Capacidade: Cerca De 700 ML. Fabril: GOLGRAN/ 186-2 Apresentação: UNIDADE	ARP 187/2025	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.627	24,5000	39.861,50
39	Homologado	COTA RESERVADA Cuba Uso Hospitalar. Material: Aço Inox. Formato: Tipo Rim. Capacidade: Cerca De 700 ML. Fabril: GOLGRAN/ 186-2 Apresentação: UNIDADE	ARP 187/2025	RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	542	24,5000	13.279,00
40	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Cuba Uso Hospitalar. Material: Aço Inoxidável. Formato: Redondo. Capacidade: Cerca De 300 ML. Fabril: COOPRFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	1.401	13,3000	18.633,30
41	Homologado	COTA RESERVADA Cuba Uso Hospitalar. Material: Aço Inoxidável. Formato: Redondo. Capacidade: Cerca De 300 ML. Fabril: COOPRFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	467	13,3000	6.211,10
42	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Dispositivo P/ Medidas Antropométricas. Tipo*: Estadiômetro Digital, Ultrassônico. Material*: Gabinete Plástico. Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm, Cm E Polegadas. Faixa Medição: Cerca De 2,3 M. Componente I: C/ Visor. Adicional: Portátil. Fabril: BALMAK Apresentação: UNIDADE	ARP 167/2025	ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	823	201,9600	166.213,08
44	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Dispositivo P/ Medidas Antropométricas. Tipo*: Histerômetro. Modelo: Collin. Material*: Aço Inoxidável. Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Cm. Fabril: BSZ CIRURGICA/ BSZ-SURGICO Apresentação: UNIDADE	ARP 182/2025	MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	739	54,0100	39.913,39

Item	Status	Descrição	Contratação	Razão Social	Qtd Inicial	Valor Unit	Total
45	Homologado	COTA RESERVADA Dispositivo P/ Medidas Antropométricas. Tipo*: Histerômetro. Modelo: Collin. Material*: Aço Inoxidável. Escala Graduação: C/ Escala Métrica – Cm. Fábrica: BSZ CIRURGICA/ BSZ-SURGICO Apresentação: UNIDADE	ARP 182/2025	MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	246	54,0100	13.286,46
46	Homologado	EXCLUSIVA ME-EPP Dispositivo P/ Medidas Antropométricas. Tipo*: Histerômetro. Modelo: Sims. Material*: Aço Inoxidável. Escala Graduação: C/ Escala Métrica – Cm. Fábrica: MCN INSTRUMENTOS / MIAH Apresentação: UNIDADE	ARP 177/2025	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	951	46,8700	44.573,37
49	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Eletrocardiógrafo. Modelo: Portátil, Digital. Tipo: Display Lcd, 12 Canais. Voltagem: 110/220 V. Funções: Conexão C/ Pc, Software E Cabo Interface. Tipo Registro: 12 Derivações Simultâneas. Comprimento: Comp 340/ Alt 80 / Larg 235 MM. Peso: 2,4 KG. Características Adicionais: Memória P/ 100 Exames. Acessórios: Bateria Interna Recarregável. Alimentação: Pilha/Bateria/Rede Elétrica. Fábrica: CONTEC / ECG Apresentação: UNIDADE	ARP 174/2025	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	711	3.700,0000	2.630.700,00
50	Homologado	COTA RESERVADA Eletrocardiógrafo. Modelo: Portátil, Digital. Tipo: Display Lcd, 12 Canais. Voltagem: 110/220 V. Funções: Conexão C/ Pc, Software E Cabo Interface. Tipo Registro: 12 Derivações Simultâneas. Comprimento: Comp 340/ Alt 80 / Larg 235 MM. Peso: 2,4 KG. Características Adicionais: Memória P/ 100 Exames. Acessórios: Bateria Interna Recarregável. Alimentação: Pilha/Bateria/Rede Elétrica. Fábrica: CONTEC / ECG Apresentação: UNIDADE	ARP 174/2025	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18	3.700,0000	66.600,00
51	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Escada Hospitalar. Material: Aço Inoxidável. Número Degraus: 2 Degraus. Revestimento Degraus: Tapete Antiderrapante. Fábrica: MOVEPLAST/ ESCCD Apresentação: UNIDADE	ARP 184/2025	MV COMERCIO LTDA	1.247	105,0000	130.935,00
52	Homologado	COTA RESERVADA Escada Hospitalar. Material: Aço Inoxidável. Número Degraus: 2 Degraus. Revestimento Degraus: Tapete Antiderrapante. Fábrica: LIFENOX / 02D Apresentação: UNIDADE	ARP 174/2025	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	415	120,0000	49.800,00
54	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Estojo. Material: Aço Inoxidável. Comprimento: 20 CM. Largura: 10 CM. Altura: 5 CM. Fábrica: BSZ CIRURGICA/ BSZ-SURGICO Apresentação: UNIDADE	ARP 182/2025	MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	991	65,0100	64.424,91
55	Homologado	COTA RESERVADA Estojo. Material: Aço Inoxidável. Comprimento: 20 CM. Largura: 10 CM. Altura: 5 CM. Fábrica: BSZ CIRURGICA/ BSZ-SURGICO Apresentação: UNIDADE	ARP 182/2025	MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	330	65,0100	21.453,30

Item	Status	Descrição	Contratação	Razão Social	Qtd Inicial	Valor Unit	Total
56	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Foco. Tipo: Clínico, Portátil. Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 20.000 H. Luminosidade: Cerca De 20.000 Lux. Altura: Altura Ajustável. Estrutura 1: Haste Rígida E Parte Superior Flexível Cromadas. Rodízios: Base Metálica, C/ Pintura Epóxi, C/ Rodízios. Descrição Complementar: Metal esmaltado. Acabamento estrutura: Pintura Epóxi. Tipo Lâmpada: Led. Tensão Alimentação: 220 v. Características Adicionais: Haste com ajuste de movimento. Apresentação: Com espelho. Tipo luz: Refletor dicróico. Tipo ajuste: Altura ajustável. Tipo base: Base em ferro fundido. Com rodízios. Fabril: LIFENOX / LED Apresentação: UNIDADE	ARP 174/2025	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	957	230,0000	220.110,00
57	Homologado	COTA RESERVADA Foco. Tipo: Clínico, Portátil. Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 20.000 H. Luminosidade: Cerca De 20.000 Lux. Altura: Altura Ajustável. Estrutura 1: Haste Rígida E Parte Superior Flexível Cromadas. Rodízios: Base Metálica, C/ Pintura Epóxi, C/ Rodízios. Descrição Complementar: Metal esmaltado. Acabamento estrutura: Pintura Epóxi. Tipo Lâmpada: Led. Tensão Alimentação: 220 v. Características Adicionais: Haste com ajuste de movimento. Apresentação: Com espelho. Tipo luz: Refletor dicróico. Tipo ajuste: Altura ajustável. Tipo base: Base em ferro fundido. Com rodízios. Fabril: LIFENOX / LED Apresentação: UNIDADE	ARP 174/2025	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	197	230,0000	45.310,00
58	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Frigobar. Capacidade: 80 A 120 L. Tensão Alimentação: 110/220 V. Cor: Branca. Consumo Máximo: 15 A 20 KW/H. Fabril: MIDEA MRC10B Apresentação: UNIDADE	ARP 170/2025	BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.311	1.074,0000	1.408.014,00
59	Homologado	COTA RESERVADA Frigobar. Capacidade: 80 A 120 L. Tensão Alimentação: 110/220 V. Cor: Branca. Consumo Máximo: 15 A 20 KW/H. Fabril: MIDEA Apresentação: UNIDADE	ARP 172/2025	SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA	48	1.196,9900	57.455,52
60	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Maca Clínica. Material: Aço Inoxidável. Acabamento Da Superfície: Esmaltado. Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo. Comprimento: Até 2,00 M. Largura: Cerca De 0,90 M. Altura: Cerca De 1,00 M. Capacidade De Carca: Até 250 KG. Componentes: C/ Suporte Para Lençol Descartável. Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira. Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin. Fabril: MOVEPLAST/ MCCL Apresentação: UNIDADE	ARP 184/2025	MV COMERCIO LTDA	2.068	710,0000	1.468.280,00
62	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Mesa De Mayo. Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox. Altura: Altura Regulável. Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm. Outros Componentes: 3 Rodízios. Fabril: LIFENOX / MAYO Apresentação: UNIDADE	ARP 174/2025	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.034	168,0000	173.712,00
63	Homologado	COTA RESERVADA Mesa De Mayo. Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox. Altura: Altura Regulável. Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm. Outros Componentes: 3 Rodízios. Fabril: LIFENOX / MAYO Apresentação: UNIDADE	ARP 174/2025	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	237	168,0000	39.816,00

Item	Status	Descrição	Contratação	Razão Social	Qtd Inicial	Valor Unit	Total
64	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Mesa Ginecológica. Estrutura: Tubo Aço. Acabamento Superficial Estrutura: Esmaltado. Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin. Tipo Movimento: Assento Fixo, Encosto E Apoio Pernas Reclináveis. Acabamento Pés: Pés C/ Ponteiros De Borracha. Características Adicionais: 3 Gavetas E 2 Portas Laterais. Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado. Dimensões: 1,80 X 0,60 X 0,80m Aproximados. Descrição Complementar: Garantia mínima de 12 meses. Registro da Anvisa. Fabril: MOVEPLAST/ MSCC Apresentação: UNIDADE	ARP 184/2025	MV COMERCIO LTDA	927	1.304,0000	1.208.808,00
66	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Nebulizador. Tipo: Central Mín.4 Saídas, 4 Fluxômetros, Filtro. Acessórios: 10 Cj Completos Adulto E 10 Pediátricos. Tensão Alimentação: 110/220 V. Característica Adicionais: Compressor Isento De Óleo, 1/4hp. Descrição Complementar: Garantia mínima de 12 meses. Fabril: INALOCLIN / 5004 Apresentação: UNIDADE	ARP 174/2025	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	753	1.310,0000	986.430,00
67	Homologado	COTA RESERVADA Nebulizador. Tipo: Central Mín.4 Saídas, 4 Fluxômetros, Filtro. Acessórios: 10 Cj Completos Adulto E 10 Pediátricos. Tensão Alimentação: 110/220 V. Característica Adicionais: Compressor Isento De Óleo, 1/4hp. Descrição Complementar: Garantia mínima de 12 meses. Fabril: INALOCLIN / 5004 Apresentação: UNIDADE	ARP 174/2025	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	60	1.310,0000	78.600,00
68	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Negatoscópio. Material Estrutura: Chapa Aço. Acabamento Superficial Estrutura: Moldura Em Aço Pintado C/ Tratamento Antiferrugem. Material Visor: Acrílico Translúcido. Comprimento: 70 CM. Largura: 42 CM. Tensão Alimentação: 220 V. Aplicação: C/ 1 Corpo P/ Fixação Em Parede. Características Adicionais: Lâmpadas Fluorescentes, Prendedor Radiografia. Fabril: GG EQUIPAMENTOS MÉDICOS/ MD300 Apresentação: UNIDADE	ARP 173/2025	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	753	295,9000	222.812,70
69	Homologado	COTA RESERVADA Negatoscópio. Material Estrutura: Chapa Aço. Acabamento Superficial Estrutura: Moldura Em Aço Pintado C/ Tratamento Antiferrugem. Material Visor: Acrílico Translúcido. Comprimento: 70 CM. Largura: 42 CM. Tensão Alimentação: 220 V. Aplicação: C/ 1 Corpo P/ Fixação Em Parede. Características Adicionais: Lâmpadas Fluorescentes, Prendedor Radiografia. Fabril: METALIC MEDICAL/ MT235 Apresentação: UNIDADE	ARP 181/2025	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	194	379,6200	73.646,28
70	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Oftalmoscópio. Tipo: Direto. Tipo Luz: Luz Led. Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias. Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma. Cor Filtros: Filtro Verde Livre De Vermelho. Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d. Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico. Componentes Outros: 19 Lentes. Fabril: ADC Apresentação: UNIDADE	ARP 179/2025	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA	612	597,4600	365.645,52
71	Homologado	COTA RESERVADA Oftalmoscópio. Tipo: Direto. Tipo Luz: Luz Led. Tensão Alimentação: 2 Pilhas Médias. Características Adicionais: 5 Aberturas De Diafragma. Cor Filtros: Filtro Verde Livre De Vermelho. Aplicação: Campo Correção -20d Até +20d. Componentes: Cabo Metal Cromado E Plástico. Componentes Outros: 19 Lentes. Fabril: MD Apresentação: UNIDADE	ARP 183/2025	MT COMERCIAL MEDICA LTDA	71	590,0000	41.890,00

Item	Status	Descrição	Contratação	Razão Social	Qtd Inicial	Valor Unit	Total
72	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Pinça Anatômica. Modelo 1: Dente De Rato. Formato Ponta: Ponta Reta. Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes. Comprimento Total: Cerca De 16 CM. Componente: S/ Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fabril: IMPLA Apresentação: UNIDADE	ARP 176/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.916	9,2900	17.799,64
73	Homologado	COTA RESERVADA Pinça Anatômica. Modelo 1: Dente De Rato. Formato Ponta: Ponta Reta. Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes. Comprimento Total: Cerca De 16 CM. Componente: S/ Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fabril: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	638	10,4500	6.667,10
74	Homologado	EXCLUSIVA ME-EPP Pinça Anatômica. Modelo 1: Dente De Rato. Formato Ponta: Ponta Reta. Tipo Ponta: 1 X 2 Dentes. Comprimento Total: Cerca De 20 CM. Componente: S/ Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fabril: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	2.344	11,7800	27.612,32
76	Homologado	EXCLUSIVA ME-EPP Pinça Anatômica. Modelo 1: Dissecção. Formato Ponta: Ponta Reta. Tipo Ponta: Serrilhada. Comprimento Total: Cerca De 14 CM. Componente: S/ Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fabril: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	2.410	9,5000	22.895,00
77	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Pinça Cirúrgica. Modelo 1: Cheron. Formato Ponta: Ponta Reta. Tipo Ponta: Serrilhada. Haste: Haste Angulada. Comprimento Total: Cerca De 24 CM. Componente: C/ Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fabril: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	1.841	29,4500	54.217,45
78	Homologado	COTA RESERVADA Pinça Cirúrgica. Modelo 1: Cheron. Formato Ponta: Ponta Reta. Tipo Ponta: Serrilhada. Haste: Haste Angulada. Comprimento Total: Cerca De 24 CM. Componente: C/ Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fabril: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	613	29,4500	18.052,85
79	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Pinça Cirúrgica. Modelo 1: Hartmann. Formato Ponta: Ponta Reta. Tipo Ponta: Serrilhada. Haste: Haste Angulada. Comprimento Total: Cerca De 20 CM. Componente: S/ Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fabril: MCN INSTRUMENTOS / MIAH Apresentação: UNIDADE	ARP 177/2025	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.104	115,5000	243.012,00
80	Homologado	COTA RESERVADA Pinça Cirúrgica. Modelo 1: Hartmann. Formato Ponta: Ponta Reta. Tipo Ponta: Serrilhada. Haste: Haste Angulada. Comprimento Total: Cerca De 20 CM. Componente: S/ Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fabril: MCN INSTRUMENTOS / MIAH Apresentação: UNIDADE	ARP 177/2025	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	251	115,5000	28.990,50

Item	Status	Descrição	Contratação	Razão Social	Qtd Inicial	Valor Unit	Total
81	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Pinça Cirúrgica. Modelo 1: Kelly. Formato Ponta: Ponta Curva. Tipo Ponta: Serrilhada. Comprimento Total: Cerca De 14 CM. Componente: C/ Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fábrica: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	2.119	21,8500	46.300,15
82	Homologado	COTA RESERVADA Pinça Cirúrgica. Modelo 1: Kelly. Formato Ponta: Ponta Curva. Tipo Ponta: Serrilhada. Comprimento Total: Cerca De 14 CM. Componente: C/ Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fábrica: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	706	21,8500	15.426,10
83	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Pinça Cirúrgica. Modelo 1: Pozzi. Formato Ponta: Ponta Reta. Comprimento Total: Cerca De 24 CM. Componente: C/ Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fábrica: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	1.765	29,4500	51.979,25
84	Homologado	COTA RESERVADA Pinça Cirúrgica. Modelo 1: Pozzi. Formato Ponta: Ponta Reta. Comprimento Total: Cerca De 24 CM. Componente: C/ Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fábrica: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	588	29,4500	17.316,60
85	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Pinça Cirúrgica. Modelo 1: Professor Medina. Formato Ponta: Ponta Curva. Tipo Ponta: Concha. Adicional: Cerca De 5 Mm. Haste: Haste Angulada. Comprimento Total: Cerca De 24 CM. Componente: C/ Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fábrica: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	2.149	85,5000	183.739,50
86	Homologado	COTA RESERVADA Pinça Cirúrgica. Modelo 1: Professor Medina. Formato Ponta: Ponta Curva. Tipo Ponta: Concha. Adicional: Cerca De 5 Mm. Haste: Haste Angulada. Comprimento Total: Cerca De 24 CM. Componente: C/ Cremalheira. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fábrica: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	220	85,5000	18.810,00
87	Homologado	Refrigerador De Laboratório. Tipo: Tipo Câmara Conservação Com Temperatura Regulada. Faixa Temperatura Interna: Faixa De 2 A 8°C. Tipo Comando: Pannel De Controle Digital. Tipo Alarme: Alarme Audiovisual Ajustável (Alta/Baixa Temperat). Tipo Controle: Controle De Temperatura Microprocessado. Tipo Porta: Porta De Vidro Com Sistema Anti-Embaçante. Capacidade: 326 L. Descrição Complementar: Bivolt. Fábrica: NOVA INSTRUMENTS/ MODELO NI 1760/350 Apresentação: UNIDADE	ARP 169/2025	BENZER TECNOLOGIA LTDA	418	11.000,0000	4.598.000,00
88	Homologado	Refrigerador De Laboratório. Tipo: Vertical. Faixa Temperatura Interna: Refrigerador 1 A 4°C E Freezer 1 A -25°C. Tipo Comando: Pannel De Controle Digital. Tipo Controle: Controle De Temperatura Microprocessado. Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura. Tipo Porta: Porta De Vidro Com Sistema Anti-Embaçante. Características Adicionais: 2 Compartimentos Independentes. Tensão Alimentação: 110 V. Capacidade: 120 L. Descrição Complementar: 110 V/220V. Fábrica: NOVA INSTRUMENTS/ MODELO NI 1780/120 Apresentação: UNIDADE	ARP 169/2025	BENZER TECNOLOGIA LTDA	407	17.265,2000	7.026.936,40

Item	Status	Descrição	Contratação	Razão Social	Qtd Inicial	Valor Unit	Total
91	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Seladora Embalagem. Material: Chapa Metálica. Voltagem: 220 V. Funcionamento: À Pedal. Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática. Aplicação: Vedação Embalagens Plásticas. Potência: 25 W. Características Adicionais: Sistema Solda Única Através De Fita Cromo Níquel. Comprimento Selagem: 250 MM. Descrição Complementar: Garantia mínima de 12 meses. Fabril: JR Seladoras Apresentação: UNIDADE	ARP 188/2025	YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1.397	750,0000	1.047.750,00
92	Homologado	COTA RESERVADA Seladora Embalagem. Material: Chapa Metálica. Voltagem: 220 V. Funcionamento: À Pedal. Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática. Aplicação: Vedação Embalagens Plásticas. Potência: 25 W. Características Adicionais: Sistema Solda Única Através De Fita Cromo Níquel. Comprimento Selagem: 250 MM. Descrição Complementar: Garantia mínima de 12 meses. Fabril: SULPACK/ SP 350D Apresentação: UNIDADE	ARP 186/2025	REAL MIX COMERCIO E ADMINISTRACAO DE VENDAS LTDA	100	735,0000	73.500,00
95	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Tambor De Esterilização. Material: Aço Inoxidável. Dimensões: 10 X 10cm. Fabril: AÇONOX Apresentação: UNIDADE	ARP 176/2025	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	829	79,4800	65.888,92
96	Homologado	COTA RESERVADA Tambor De Esterilização. Material: Aço Inoxidável. Dimensões: 10 X 10cm. Fabril: FAMJ Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	276	98,3200	27.136,32
98	Homologado	EXCLUSIVA ME-EPP Tesoura Instrumental. Modelo 1: Íris. Tipo Ponta: Ponta Reta. Característica Ponta: Fina. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca De 10 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fabril: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	2.265	13,3000	30.124,50
99	Homologado	EXCLUSIVA ME-EPP Tesoura Instrumental. Modelo 1: Íris. Tipo Ponta: Ponta Reta. Característica Ponta: Fina. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca De 12 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fabril: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	2.223	13,3000	29.565,90
100	Homologado	EXCLUSIVA ME-EPP Tesoura Instrumental. Modelo 1: Íris. Tipo Ponta: Ponta Reta. Característica Ponta: Romba. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca De 12 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fabril: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	2.225	13,3000	29.592,50
101	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Tesoura Instrumental. Modelo 1: Lister. Tipo Ponta: Ponta Angulada. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca De 18 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fabril: MCN INSTRUMENTOS / MIAH Apresentação: UNIDADE	ARP 177/2025	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.634	35,0000	57.190,00
102	Homologado	COTA RESERVADA Tesoura Instrumental. Modelo 1: Lister. Tipo Ponta: Ponta Angulada. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca De 18 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fabril: MCN INSTRUMENTOS / MIAH Apresentação: UNIDADE	ARP 177/2025	MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	544	35,0000	19.040,00

Item	Status	Descricao	Contratação	Razão Social	Qtd Inicial	Valor Unit	Total
103	Homologado	EXCLUSIVA ME-EPP Tesoura Instrumental. Modelo 1: Mayo Stille. Tipo Ponta: Ponta Reta. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca De 14 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fábrica: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	2.266	19,9500	45.206,70
104	Homologado	EXCLUSIVA ME-EPP Tesoura Instrumental. Modelo 1: Mayo. Tipo Ponta: Ponta Reta. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca De 14 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fábrica: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	2.188	19,9500	43.650,60
105	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Tesoura Instrumental. Modelo 1: Metzenbaum. Tipo Ponta: Ponta Reta. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca De 24 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fábrica: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	1.668	32,3000	53.876,40
106	Homologado	COTA RESERVADA Tesoura Instrumental. Modelo 1: Metzenbaum. Tipo Ponta: Ponta Reta. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca De 24 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fábrica: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	556	32,3000	17.958,80
107	Homologado	EXCLUSIVA ME-EPP Tesoura Instrumental. Modelo 1: Spencer / Buck. Tipo Ponta: Ponta Curva. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca De 10 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fábrica: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	2.121	19,0000	40.299,00
108	Homologado	EXCLUSIVA ME-EPP Tesoura Instrumental. Modelo 1: Spencer / Buck. Tipo Ponta: Ponta Reta. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca De 10 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fábrica: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	2.134	19,0000	40.546,00
109	Homologado	COTA AMPLA PARTICIPAÇÃO Tesoura Instrumental. Modelo 1: Spencer / Buck. Tipo Ponta: Ponta Reta. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca De 14 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável. Fábrica: COOPERFLEX Apresentação: UNIDADE	ARP 166/2025	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	1.615	19,9500	32.219,25